



May10th,2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: BT20

Product description / Descripción de producto: Self-contained biological indicator for Steam sterilization processes. / Indicador biológico autocontenido para procesos de esterilización por Vapor. *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953.

Batch number / Número de lote: VSE052018

Manufacture date / Fecha de fabricación: 05.2016

Expiration date / Fecha de vencimiento: 05.2018

Spores title (not lower than 1×10^5 spores per vial) / **Título de Esporas** (no inferior a 1×10^5 esporas por vial): 2.0×10^6 spores per vial/ esporas por vial.

D value / Valor D (121°C , not lower than 1.5 min/ no inferior a 1.5 min): 1.5 min.

Survival time (S) ($\log_{10}$ nominal population - 2) x D value/ **Tiempo de Sobrevida(S)** ($\log_{10}$ población nominal - 2) x Valor D: 6.6min.

Kill time (M) ($\log_{10}$ nominal population + 4) x D value/ **Tiempo de Muerte (M)** ($\log_{10}$ población nominal + 4) x Valor D: 15.9min.

Z value / Valor Z (not lower than 6°C / no inferior a 6°C): 20.2°C .

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11138 standards (parts 1 and 3). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO11138 (partes 1 y 3). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: Product batch **VSE052018** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation (parts 1 and 3) / El lote de producto **VSE052018** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO11138 (partes 1 y 3).

NOTE: The functional and allowed incubation temperature range for Bionova® BT20 is between $55 - 62^\circ\text{C}$.

NOTA: El rango de temperatura funcional y permitido para la incubación del Bionova BT20® es de $55 - 62^\circ\text{C}$.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO