



23-12-2013

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / código de Producto:** BT91

**Product description / Descripción de producto:** Self contained biological indicator for hydrogen peroxide sterilization processes. *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953 / Indicador biológico autocontenido para procesos de esterilización por peróxido de hidrógeno. *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953. Result in 24 hours by direct colorimetric reading / Resultados en 24 horas mediante lectura colorimétrica directa.

**Batch number / Número de lote:** HAO122015

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 12.2013

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 12.2015

**Spores title** (not lower than  $1 \times 10^5$  spores per vial) / **Título de Esporas** (no menor a  $1 \times 10^5$  esporas por vial):  $1.0 \times 10^6$  spores per vial/ esporas por vial.

**D value / Valor D** (2 mg/l  $\text{VH}_2\text{O}_2$ , 45 °C): 1.6 min.

**Survival time (S)** not lower than  $(\log_{10} \text{nominal population} - 2) \times \text{D value}$  / **Tiempo de Sobrevida (S)** no menor a  $(\log_{10} \text{población nominal} - 2) \times \text{Valor D}$ : 6.3 min.

**Kill time (M)** not lower than  $(\log_{10} \text{nominal population} + 4) \times \text{D value}$  / **Tiempo de Muerte (M)** no menor a  $(\log_{10} \text{población nominal} + 4) \times \text{Valor D}$ : 15.8 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11138 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO11138. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**Conclusion:** The product batch **HAO122015** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation / El lote de producto **HAO122015** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO11138.



TERRAGENE S.R.L.  
Lic. Adrian Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO