

May 21st, 2026**Product code / Código de producto:** IT27W-10**Product description / Descripción de producto:** Thermodisinfection and cleaning Indicator for routine control of thermal disinfection processes. / Indicador de termodesinfección y lavado para control de rutina de procesos de desinfección térmica.**Batch number / Número de lote:** B60190**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-04-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2031-03-31**Transition color / Color de transición:** Turns to purple / Vira a púrpura.**Process specification / Especificaciones de proceso:** 10 min. 93 °C (BGA/RKI/EPIDEMIC PROGRAM) or equivalent. / 10 min., 93 °C (BGA/RKI/EPIDEMIC PROGRAM) o equivalente.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with BGA/RKI. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con BGA/RKI. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **B60190** meets the established specifications. / El lote de producto **B60190** cumple con las especificaciones establecidas.

TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO