

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

July 17th, 2018

Product code / Código de producto: PRO1M

Product description / Descripción de producto: Hygiene Monitoring System. Pen system for surface protein and allergen detection. / Sistema de Control de Higiene. Sistema de lápiz para la detección de proteínas de superficie y alérgenos.

Batch number / Número de Lote: PRO1M260418

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-04

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2020-04

Process specification / Especificaciones de proceso: after sample collection, incubate for 15 minutes at 55-60 °C. / después de coleccionar la muestra, incubar por 15 minutos a 55-60 °C.

Results interpretation / Interpretación de resultados:

- **Green:** Clean, no further action required. / **Verde:** Limpio, no se necesitan tomar medidas posteriores.
- **Grey:** Re-clean / **Gris:** Volver a lavar.
- **Light Purple – Purple:** Re-clean and re-test. / **Púrpura Claro – Púrpura:** Volver a enjuagar y realizar nuevamente la prueba.

Parameters determined at the time of manufacturing comply with ISO 15883-1, HTM 01-01 and HTM 01-05. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares ISO 15883-1, HTM 01-01 y HTM 01-05.

CONCLUSION: The product batch **PRO1M260418** meets the specifications under ISO 15883-1, HTM 01-01 and HTM 01-05. / El lote de producto **PRO1M260418** cumple con las especificaciones establecidas en las normativas ISO 15883-1, HTM 01-01 y HTM 01-05.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO